## Brandt

## Congélateur





## Les plus produits

#### Electronique intérieure pratique et précise

L'électronique placée à l'intérieur de votre réfrigérateur vous permet de régler la température avec précision pour plus de sécurité.

**Controle électronique** Grâce au capteur de température, celle-ci est controlée et gérée électroniquement pour plus de précision.

#### Réf.: BFU4251EW

**Super congélation.** Cette fonction garantit une congélation à coeur rapide, très pratique pour les grosses pièces de viande.

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	BFU4251EW
Code EAN	3660767991118
Code douanier	84184020

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur (mm)	1425
Type d'appareil	Congélateur armoire
Type d'installation	Pose libre
Type de froid congélateur	Statique
Couleur	Blanc
Capacité nette totale (L)	168
Capacité utile compartiment 1* (L)	
Capacité utile compartiment 2* (L)	
Capacité utile compartiment 3* (L)	
Capacité utile compartiment 4* (L)	168
Gaz réfrigérant	R600a
Type de poignée	Extérieure
Type de source lumineuse	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe efficacité énergétique 2021	E
Indice Efficacité Energetique (%)	100
Classe climatique	ST
Consommation d'énergie annuelle (kW/an)	190
Pouvoir de congélation (kg/24h)	7,8
Autonomie (en cas de panne) (H)	16,5
Emission bruit acoustique (dB (A) )	40
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	С

PROGRAMMATION	
Bandeau de commandes	Electronique intérieure
Thermostat	
Fonctions	
Alarme	Non
Liste des alarmes	

# Brandt

## Congélateur

EQUIPEMENT CONGÉLATEUR		
Type de dégivrage	Manuel	
Nombre de tiroirs ou paniers	5	
Nombre de compartiments à volet	0	
Couleur des tiroirs ou abattants	Transparent	
Nombre de balconnets		
Nombre de clayettes		
Matériau des clayettes		
Liste d'accessoires fournis		
Réglage hiver	Non	
Eclairage intérieur		

### Réf.: BFU4251EW

INIGHALI ARIONI	
INSTALLATION	
Charnières	Réversible
Porte réversible	Oui
Système de fixation d'habillage de la porte	
Roulettes	Oui
Pieds réglables	2
Type de prise	Europe
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	1425X545X575
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	1469X575X595
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	XX
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Poids net (kg)	43
Poids brut (kg)	47
Longueur du cordon électrique (cm)	160
Puissance maxi (W)	100
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	0.70

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15